



Dicas de personalização do WINDOWS

Desabilite programas desnecessários da inicialização.

Iniciar > Executar, digite "msconfig" (sem aspas). Na aba Iniciar, desabilite os programas que não quer que iniciem junto com o Windows

Saiba como apagar e prevenir rastros no computador.

Aprenda aqui algumas dicas para apagar e prevenir aqueles "rastros" indesejáveis que se deixa no computador após algumas horas de trabalho ou diversão:

Documentos recentes:

Para apagar a lista de Documentos Recentes clique em Iniciar > Executar, digite "recent" (sem aspas) e tecele Enter. Uma nova janela irá se abrir com o atalho para todos os arquivos que foram recentemente acessados: você pode escolher apagá-los individualmente ou selecionar todos para apagá-los de uma única vez.

Histórico do Internet Explorer:

Para apagar a lista que mostra os sites acessados no Internet Explorer vá em Iniciar > Painel de controle > Opções da Internet e no campo Histórico clique no botão Limpar Histórico.

OBS: Você pode aproveitar e definir para 0 (zero) o número de dias que o histórico manterá o endereço das páginas.

Arquivos temporários e cookies:

Usando os mesmos passos do Histórico, clique no campo "Arquivos de Internet Temporários" e clique em "Excluir arquivos": isso excluirá imagens e outros arquivos que são guardados para economizar tempo de navegação em páginas muito visitadas. Depois clique em "Excluir cookies" (cookies são pequenos arquivos que os sites criam em seu computador para que você tenha uma espécie de identificação em futuras visitas). É bom lembrar que ao excluir os cookies os "logins automáticos" de sites que exigem senhas serão desabilitados e você terá de redigitá-los para que essas informações voltem a ficar armazenadas em seu computador em um novo cookie.

Auto completar e-mails do Outlook Express:

Inicie o Outlook Express, clique em Ferramentas > Opções e clique na aba "Envio" desmarcando a opção "Completar endereços de e-mail automaticamente ao redigir".

Arquivos .LOG:

É comum que programas salvem arquivos sobre atividades ou conversas (no caso de programas que envolvem chats). Tudo isso, geralmente, fica guardado em arquivos .log. Para apagá-los vá em "Iniciar > Pesquisar", escolha a opção "Todos arquivos e pastas" e certifique-se que a opção de procurar em arquivos



ocultos está marcada. No campo "Todo ou parte do nome do arquivo" digite: *.log - Espere a busca terminar, e surpreenda-se com a quantidade de arquivos. Segurando a tecla CTRL vá marcando quais arquivos deseja eliminar e tecla "DEL".

Arquivos temporários:

Vá em Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas de sistema > Limpeza de disco. Marque todas opções e clique em OK. Além de apagar muitos "rastros", você irá recuperar um bom espaço em disco.

Remova os ícones situados na systray (lado do relógio).

Abra o Editor de Registro, clique no menu "Iniciar > Executar" e digite "regedit" (sem aspas) e pressione "Enter". Navegue até a chave: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" e faça o seguinte:

Crie um novo "Dword" (clcando com o botão direito do mouse na área à direita e selecione no menu que se abrir: "New/Dword Value"), em seguida renomeie para "NoTrayItemsDisplay" e dê um valor de "1".

Efetue logoff ou reinicie o micro para a dica surtir efeito...

Se quiser voltar a ter os ícones na systray, elimine a chave criada ou mude de "1" para "0".

Trocar número serial "pirata" por "original" sem reinstalação.

- Clique em "Iniciar > Executar".
- Digite "regedit" e clique em "Ok".
- Localize a seguinte chave:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents".
- No painel direito, clique com o botão direito do mouse sobre "OOBETimer" e então clique em "Modificar".
- Altere, pelo menos um dígito do valor desta chave para desativá-la.
- Clique em "Iniciar > Executar".
- Na caixa de diálogo "Abrir", digite sem aspas o seguinte comando e clique em "Ok": "%systemroot%\system32\oobe\msobe.exe ECHO is on./a"
- Clique em "Sim, eu quero telefonar para ativar o Windows" e clique em "Next".
- Clique em "Alterar chave do produto".
- Digite seu novo serial e clique em "Update".



Deixe seu WinXP mais "leve".

Você pode desabilitar muitas coisas desnecessárias no Windows XP a fim de deixá-lo mais leve,

vá até o "Painel de controle > Ferramentas Administrativas > Serviços".

OBS: Desde que você seja o único usuário e não esteja com o computador ligado em rede, todos os serviços listados abaixo podem ser desativados:

Acesso a dispositivo de interface humana
Agendador de Tarefas
Alerta
Alocador Remote Procedure Call
Auxiliar NetBios TCP/IP
Configuração zero sem fio
Estação de trabalho
Horário do Windows
Localizador de computadores
Logon de Rede
Mensageiro
Netmeeting Remote Desktop Sharing
Registro Remoto
Servidor
Serviço de Descoberta SSDP
Serviço de Indexação
Telnet
Troca rápida de usuário
Universal Plug and Play Device Host
Upload Manager

Aumente a velocidade da rede local.

O Windows XP por padrão verifica em intervalos regulares, a presença de pastas e dispositivos

compartilhados na rede interna. Isso pode fazer com que a rede demore para responder quando

se está procurando algo. Pode tornar-se também um recurso inconveniente dependendo do tipo de

organização. Para desativar este recurso faça o seguinte:

- Abra o "Explorer" e vá para o menu "Ferramentas > Opções de pastas".
- Selecione a aba "Exibir".
- Desative a caixa de verificação para "Procurar automaticamente por impressoras e pastas compartilhadas".
- Clique em "Aplicar" e "Ok".



Senha que nunca expira.

Por padrão o WinXP configura as senhas dos usuários para expirarem em 42 dias. O Windows passa então a perguntar se o usuário quer trocar de password. Se você não quer trocar a senha neste período pré-determinado ou quer evitar estas mensagens faça o seguinte:

- Abra o "Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador".
- Abra "Usuários e grupos locais".
- Clique em "Usuários".
- No painel à direita, clique com o botão direito do mouse sobre a conta desejada e selecione "Propriedades". Agora selecione "A senha nunca expira".

Use uma imagem como fundo de uma pasta no WinXP.

Para utilizar uma imagem como fundo de uma pasta no WinXP, siga os passos abaixo:

- Através do "Windows Explorer", clique com o botão direito sobre a pasta que deseja colocar uma imagem.
- Clique em "Propriedades > Personalizar > Imagens de pastas > Escolher imagem".

Basta escolher a imagem que deseja e selecionar "Ok".

Instalando o protocolo "NetBeui".

Oficialmente, o Windows XP não oferece suporte para NetBeui, um antigo protocolo de rede usado em versões anteriores e que não oferece suporte para roteamento. No entanto, se você precisa fazer o Windows XP rodar neste tipo de rede, há uma maneira de instalar este protocolo:

- Vá até o "Painel de controle > Conexões de rede".
- Clique com o botão direito do mouse sobre o adaptador que irá receber o protocolo NetBeui.
- Clique em "Propriedades."
- Na aba "Geral", clique em "Instalar".
- Clique em "Protocolo".
- Clique em "Adicionar" e em seguida "Com disco".
- Insira o CD de instalação do Windows XP.
- Vá para o diretório: "\\Valueadd\msft\net\netbeui".
- Clique em "Netnbf.inf".
- Clique em "Abrir", "Ok", "Ok" e complete a instalação.



Criando atalho para desligar o computador.

- Clique com o botão direito do mouse sobre uma área vazia do Desktop (Área de trabalho).
- Clique em "Novo > Atalho".
- A linha de comando do atalho para desligar o computador é: "shutdown -s -t00" (sem aspas).

Como apressar o desligamento do Windows 98.

Quando se está com pressa não há como tolerar a demora no desligamento do PC. Os mais impulsivos apertam o botão liga-desliga e pronto, mas sabem que no dia seguinte, terão de rodar o ScanDisk em busca de pedaços de arquivos perdidos. Para os equilibrados, há uma forma de apressar o Windows 98 sem comprometer a segurança do HD. Clique com o botão direito do mouse em uma área livre do Desktop. Escolha Novo e em seguida Atalho. O assistente para criação de atalho surgirá na tela. Digite no campo Linha de Comando, a seguinte instrução: `c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindows`. (Dê um espaço antes de `user.exe`). Clique o botão Próximo e na tela seguinte, digite um nome para o atalho, como "Desligue Já!". Depois, clique o botão Terminar. Quando quiser desligar o Windows 98, dê dois cliques no ícone do novo atalho e o sistema sairá do ar sem exigir confirmação. Claro que o truque não impede a verificação dos periféricos ou a atuação de utilitários de manutenção, responsáveis pela maior parte do tempo de shutdown. Mas economiza tempo precioso, desde que seja usado com atenção.

Personalizando o seu Win9x.

O seu Windows 2000/NT/9x/ME pode ser personalizado para que ele apresente um logotipo e dados do fabricante quando o usuário acessa o Control Panel > System (Painel de Controle > Sistema). Os fabricantes de computadores costumam fazer isso como instrumento de marketing e também para incluir ali algumas informações sobre o suporte técnico do seu computador.

Para você personalizar o seu Win2000/NT/9x/ME, você precisa criar dois arquivos, que serão copiados para o diretório WinNT\System32 (ou Windows\System no caso do Win98):

1. O primeiro arquivo deve se chamar `Oemlogo.bmp` e conter uma imagem .bmp de 172x172 pixels (se a imagem for maior ela aparecerá truncada e se for menor ela aparecerá centralizada na área abaixo da imagem do monitor com o logotipo do Windows)
2. O segundo arquivo deve se chamar `Oeminfo.ini` e deve conter o seguinte texto:

[General]



Manufacturer=<nome do fabricante>

Model=<modelo do computador>

SupportURL=< URL do suporte (por exemplo <http://www.xyz.com.br>) >

LocalFile=<endereço de um arquivo .htm no seu micro com informações sobre o suporte (por exemplo %windir%\system32\suporte.htm)>

[OEMSpecific]

SubModel=<linha opcional>

SerialNo=<linha opcional>

OEM1=<linha opcional - comentário que não aparecerá na tela>

OEM2=<linha opcional - comentário que não aparecerá na tela>

[ICW]

Product=<nome do seu produto>

[Support Information]

Line1= Texto relativo ao suporte técnico

Line2=

Line3=

Line4=

Após você copiar os dois arquivos para o diretório acima descrito, as modificações já podem ser vistas no seu computador. Detalhe: a primeira letra do nome dos arquivos deve ser obrigatoriamente em maiúscula.

Como alterar nome e empresa pelo Regedit.

Quando fazemos a instalação do Windows, são perguntados o nome do usuário e a empresa. Digamos que por algum motivo justo você precise alterar esses nomes. Por exemplo, caso você tenha comprado um computador de segunda mão, ou se o Windows tiver sido instalado por um técnico que escreveu seu nome errado, ou outro motivo qualquer. Essas informações podem ser alteradas com a ajuda do programa Regedit. Execute o programa Regedit, clique em Iniciar/Executar e digite regedit, agora acesse a chave: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ MS Setup \ User info.

Nessa chave estão presentes as seqüências DefCompany e DefName. Basta agora clicá-las com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolher a opção Modificar, preenchendo os novos dados.

É possível trocar o nome do usuário no Windows.

Vários programas, ao serem instalados, consideram como padrão o nome do usuário e o nome da empresa que foram fornecidos durante a instalação do Windows. Em uma dica anterior apresentada neste site, mostramos que esses dois campos devem ser alterados na seguinte chave do Regedit: Hkey_current_user \ Software \ Microsoft \ MSSetup \ Userinfo.



Dependendo da situação, uma outra área do registro é buscada para obter essas informações, e deve também ser modificada. Está localizada em: Hkey_local_machine \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion. Dentro desta chave devemos modificar os itens RegisteredOrganization or RegisteredOwner, referente à empresa e ao usuário, respectivamente. Recomendamos que essas alterações sejam feitas por usuários acostumados a editar o Registro do Windows, por meio do programa Regedit

Dicas de personalização.

Alterar Ícone de um Atalho:

Entre na opção PROPRIEDADES do atalho cujo ícone deseja alterar (você poderá fazê-lo de duas maneiras ou apertando ALT+Duplo clique ou selecionando o atalho e apertando o botão direito do mouse) e selecionar a opção ATALHO/ALTERAR ÍCONE.

Usar Arquivos *.BMP como Ícone:

Siga as instruções da dica anterior e, na hora de escolher o ícone, escolha opção PROCURAR. Isso fará surgir uma pasta com todos os seus arquivos. É só selecionar a figura que deseja utilizar como ícone.

Alterar a Configuração do "Menu Iniciar":

Coloque o mouse sobre o botão iniciar, aperte o botão direito do mouse e escolha a opção EXPLORAR. É a maneira mais fácil de modificar a "cara" do windows.

Apagar as Setas dos Atalhos:

Entre no programa REGEDIT. Procure por "IsShortcut" usando a tecla F3. Elimine todas as referências a esta pasta no Registry. Você também precisará reiniciar o windows. Não modifique nada no regedit, além do recomendado, pois poderá danificar seriamente o seu windows.

Mudar o Nome da "Lixeira":

Entre no regedit (via a opção iniciar do windows), escolha a opção PROCURAR e digite LIXEIRA. Quando a busca estiver concluída, de um duplo clique na opção lixeira e mude para o nome que você quiser. Reinicie o windows.

Utilizando o "Enviar Para":

Quando você seleciona um arquivo qualquer e aperta o botão direito do mouse, uma das opções que aparecerão será a ENVIAR PARA. Acrescentando um ou mais atalhos no diretório SEND TO, localizado dentro do diretório WINDOWS, você poderá customizar a opção ENVIAR PARA. Por exemplo, dentro do diretório SEND TO você pode criar um atalho para a lixeira, assim, sempre que você desejar deletar um arquivo basta clicar o botão direito do mouse e ENVIAR PARA a lixeira. Você pode, também, criar um atalho para o diretório no qual você guarda os seus documentos, de tal forma que você



PHOENIX MICRO TECHNOLOGY

A Solução ao seu alcance.

poderá mandar qualquer arquivo para este diretório, via ENVIAR PARA. As opções são inúmeras, seja criativo!!!

Bloco de Notas no "Enviar Para":

Ao colocar um atalho para bloco de notas do windows (notepad) dentro do diretório C:\WINDOWS\SENDTO, toda vez que você selecionar um arquivo de texto e clicar sobre o mesmo com o botão direito do mouse, o conteúdo deste arquivo será aberto no bloco de notas. O mesmo irá ocorrer se você criar um atalho para o MSWORD, por exemplo.

Personalizando os Comandos do Botão Direito do mouse:

No Windows Explorer, entre em "EXIBIR" > "OPÇÕES" e selecione a orelha "TIPOS DE ARQUIVOS". Selecione o tipo do arquivo que deseja customizar e clique na opção "EDITAR". Em "AÇÕES", você poderá realizar as personalizações desejadas.

Nomes Longos:

Sempre que um arquivo com nome longo aparece na janela do MS-DOS ele está no seguinte formato "arquiv~1". Se você quiser que o windows troque "arquiv~1" para "arquivos" ou de "meusdo~1.doc" para "meusdocumentos.doc", siga o seguinte procedimento:

- a) entre no regedit (Em Iniciar/Executar, digite "regedit", sem aspas);
- b) procure por HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\FileSystem;
- c) aperte o botão direito do mouse na tela direita e escolha "Novo" > "Valor binário", digite "NameNumericTail" (sem aspas) e aperte Enter;
- d) faça a mesma coisa que na seqüência anterior, só que, agora, digite "0" (sem aspas) e aperte ENTER; e) Reinicie o windows.

=====

Abraços,
Professor Wagner R. Tuglio
Phoenix Micro Technology
(11) 5631-1601 / 8364-9646